

**СПА
Гидромассажные
ванны**

BWT myPOOL 2019

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ


ВWT СПА изготавливаются на Бретонской земле в северной Франции, области, известной своим квалифицированным трудом и добросовестной трудовой этикой.

...где угодно


СПА возможно установить в помещении или в вашем саду, заглубить или установить на поверхности. Великолепное композитное обрамление прекрасно впишется в интерьер вашего дома или ландшафта.

АРОМОТЕРАПИЯ

Сила ароматического воздействия

**ВЫНОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Независимо от того, встроенная СПА или переносная, вынос оборудования гарантирует полную бесшумность работы СПА.

**ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

Панель управления СПА touch с сенсорным экраном и интуитивным меню позволяет управлять СПА легким касанием пальцев. Управлять СПА проще простого.

**ВОДОПАД**

Каскад для ощущения водопада. Шум падающей воды стимулирует воображение и освобождает сознание от ежедневного стресса.

**ХРОМОТЕРАПИЯ**

Цвета могут влиять на тело человека. Подсветка предоставляет возможность создать уникальную атмосферу и ощутить благотворное влияние хромотерапии.

**ОКЕАН ПУЗЫРЬКОВ**

Массажные форсунки генерируют тысячи пузырьков, которые поднимаются на поверхность, обеспечивая мощный массаж или ощущение расслабления.

**ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ**

Изотермическое покрытие значительно снижает испарение воды и позволяет поддерживать температуру воды на заданном уровне. Вода сохраняет комфортную температуру для купающихся.

**ЦВЕТА**

Белый мрамор, серый, коричневый



BWT СПА – ST-6.51

ИЗОЛЯЦИЯ

Антибактериальная изоляция СПА толщиной 6 мм обеспечивает звуковой и термический комфорт.



ЦВЕТ ЧАШИ СПА



Белый мрамор

ЦВЕТА ОБЛИЦОВКИ СПА



Серый – BWT СПА
ST 2.18, ST 3.17, ST 4.31




Коричневый
BWT – ST-6.51 СПА

ФОРСУНКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ST 2.18 – ST 3.17 – ST 4.31


Направляемая форсунка 70 мм




Направляемая форсунка 95 мм



Вращающаяся форсунка 95 мм



Двойная Вращающаяся форсунка 95 мм



ФОРСУНКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ – ST-6.51



1 мульти форсунка 5"



7 двойных вращающихся форсунок 3"



15 направляемых форсунок 3"



4 Вращающихся форсунки, 2"



2 Двойные Вращающиеся форсунки 5"



8 направляемых форсунок, 3.5"



14 направляемых форсунок, 2"

ФИЛЬТРАЦИЯ И ЛЕСТНИЦА



Для 2, 3 и 4 местных СПА
Для 6-местного СПА насос находится под чашей



Для 2, 3 и 4 местных СПА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления ВР 601



Для 2, 3 и 4 местных СПА
Для BWT ST-6.51 СПА: TP400 модель

ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ



Изотермическое защитное покрытие.

Изотермическое покрытие значительно снижает испарение воды и позволяет поддерживать температуру воды на заданном уровне. Вода сохраняет комфортную температуру для купающихся.

Покрывала оборудованы системой клипсов для безопасного доступа в СПА.



ФОРСУНКИ ДЛЯ МАССАЖА СТОП

2 массажные форсунки для сильного и оптимального массажа стоп.



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СПА

Антибактериальная изоляция СПА (антибактериальная подложка) – это большой шаг вперед в области изоляционных материалов. Состоит из алюминированной антибактериальной подложки (эффект термоса) толщиной 6 мм, которая фиксируется на конструкции системой велкро.


Такая система изоляции позволяет быстро получить доступ к трубопроводу, при этом обеспечивается звуковой и термический комфорт.



ХРОМОТЕРАПИЯ

Подсветка предоставляет возможность создать уникальную атмосферу и ощутить благотворное влияние хромотерапии. Выбор из сочетаний 10 цветов, чтобы создать идеальную среду для расслабления: переход 10 цветов из одного в другой, быстрая или медленная смена цвета, произвольное смешение цветов...

Доступно для всех СПА



ВЫНОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Доступно для 2, 3 и 4 местных СПА.

Выносное оборудование позволяет вынести платы для встраиваемых и переносных СПА на расстояние до 7,5 м (Компрессор, нагреватель, озонатор, двухскоростной насос и массажные насосы).

Независимо от того, встроенное СПА или переносное, вынос платы гарантирует полную бесшумность работы.




СИЛА АРОМАТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Доступно для 2, 3 и 4 местных СПА.

Плюсы ароматерапии

Релаксация, тонизирование, освежающее или расслабляющее действие, выбирайте аромат по настроению и ощутите незабываемый эффект действия ароматов на тело и сознание.



- Аромат Ромашка = успокаивающее действие
- Аромат Лаванда = расслабляющее действие
- Аромат Эвкалипт = тонизирующее действие
- Аромат Роза = романтическое действие

Доступно для СПА:

- 2 места: 12 форсунок для воздушного массажа
- 3 места: 10 форсунок для воздушного массажа
- 4 места: 16 форсунок для воздушного массажа



BWT ST 2.18 СПА – 2 МЕСТА

2 Места
2 Шезлонга

Поверхностная
или углубленная
установка

ST 2.18, ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ

BWT ST 2.18 – идеальный выбор для того, чтобы преобразовать любое внутреннее пространство в место отдыха, уюта и удовольствия. Два шезлонга по форме тела, расположенные по направлению друг к другу, обеспечат незабываемые моменты расслабления и пробуждения чувств.

Высота спа ST 2.18 – всего лишь 66 см, поэтому в неё легко войти и выйти даже без ступеньки. Кроме того, такая небольшая высота позволяет внести спа в помещение даже через узкие внутренние двери.



Белый мрамор

Облицовка
серый
композитВысота
66 см

Вес / Размеры

Вес в порожнем состоянии: 230 кг

Вес в наполненном состоянии: 720 кг

Объем воды: 490 л.

Габаритные размеры спа

Поверхностный вариант: 198 (Д) x 141 (Ш) x 66 (В)

Углубленный вариант: 198 (Д) x 141 (Ш) x 66 (В)

Габаритные размеры лестницы

106 (Д) x 55 (Ш) x 42 (В)

Размеры указаны в см

Гидромассаж

18 Форсунок

3 Вращающихся форсунок 95мм

7 Направляемых форсунок 95мм

8 Направляемых форсунок 70мм

4 Направляемых форсунки 70мм

(с опцией для стоп)

Массажные форсунки

12 Форсунок (с подмесом воздуха)

Форсунки из
нержавеющей стали

Стандартное оборудование

1 Многоцветный светодиодный прожектор LED

1 Скиммер (1 картридж, 3,2 м²)

2 Подголовника

1 Донный слив

1 Ступенька

1 Жесткая крышка чехол

1 Блок технического оборудования BP601

1 Набор для ввода в эксплуатацию

1 Сливной затвор



Выбор СПА пошагово

Описание	
1 этап – выбор версии	
BWT ST 2.18 Поверхностный вариант, комплектность, форсунки из нержавеющей стали, чаша белый мрамор и облицовка серый композит	
BWT ST 2.18 Углубленный вариант, комплектность, форсунки из нержавеющей стали, чаша белый мрамор	
2 этап – выбор опций	
Подмес воздуха и ароматерапия	
Форсунки для стоп	
Антибактериальная изоляция СПА	
Выносная панель (7.50 м)	
Хромотерапия	

BWT ST 3.17 СПА – 3 МЕСТА


- 3 Места
 - 1 Шезлонг
 - 2 Эргономичных сиденья
 - 1 Детское сиденье
- Поверхностная или углубленная установка

ST 3.17, ВСЕ ФУНКЦИИ В КОМПАКТНОМ РАЗМЕРЕ

BWT ST 3.17 – самая маленькая спа в серии. Это компактная спа отлично вписывается практически в любую обстановку. Небольшая по размеру, но имеющая всё необходимое, эта модель оснащена двумя ковшеобразными сиденьями и одним шезлонгом, 17 массажными и 10 воздушными форсунками (вариант с воздуходувкой), которые обеспечивают эффективный, успокаивающий и снимающий стресс массаж.



Белый мрамор



Облицовка серый композит



Вес / Размеры

Вес в порожнем состоянии: 250 кг
 Вес в наполненном состоянии: 1 000 кг
 Объем воды: 750 л.

Габаритные размеры спа

Поверхностный вариант:
 213 (Д) x 168 (Ш) x 80 (В)

Углубленный вариант:
 213 (Д) x 168 (Ш) x 80 (В)

Габаритные размеры лестницы

106 (Д) x 55 (Ш) x 42 (В)

Размеры указаны в см

Гидромассаж

17 Форсунок

- 5 Вращающихся форсунок 95мм
- 7 Направляемых форсунок 95мм
- 5 Направляемых форсунок 70мм
- 2 Направляемые форсунки 70мм (с опцией для стоп)

Массажные форсунки

- 10 Форсунок (с подмесом воздуха)



Форсунки из нержавеющей стали

Стандартное оборудование

- 1 Многоцветный светодиодный прожектор LED
- 1 Скиммер (2 картридж, 3.2 м²)
- 3 Подголовника
- 2 Донных слива
- 1 Ступенька
- 1 Жесткая крышка чехол
- 1 Техническое оборудование ВР601
- 1 Набор для ввода в эксплуатацию
- 1 Сливной затвор



Выбор СПА пошагово

Описание
1 этап – выбор версии
BWT ST 3.17 Поверхностный вариант, комплектность, форсунки из нержавеющей стали, чаша белый мрамор и облицовка серый композит
BWT ST 3.17 Углубленный вариант, комплектность, форсунки из нержавеющей стали, чаша белый мрамор
2 этап – выбор опций
Подмес воздуха и ароматерапия
Форсунки для стоп
Антибактериальная изоляция СПА
Выносная панель (7.50 м)
Хромотерапия
Водопад (каскад)

BWT ST 4.31 СПА – 4 МЕСТА

- 4 Места
 - 2 Шезлонга
 - 2 Эргономичных сиденья
- Поверхностная или углубленная установка

ST 4.31 – 100% КОМФОРТ

Дизайн СПА ST 4.31 гарантирует незабываемые моменты отдыха и наслаждения. Рассчитанная на 4 человек, ST 4.31 оснащена 31 массажными и 16 воздушными форсунками (вариант с воздуходувкой), обеспечивающими оптимальный массаж для каждого пользователя. Форма СПА THALAO ST 4.31 идеально адаптирована под линии тела, два ковшеобразных сиденья расположены лицом к друг другу, идеально для общения.



Белый мрамор



Облицовка серый композит



Вес / Размеры

Вес в порожнем состоянии: 300 кг
 Вес в наполненном состоянии: 1300 кг
 Объем воды: 1000 л.
 Габаритные размеры спа
 Поверхностный вариант:
 200 (Д) x 200 (Ш) x 80 (В)
 Углубленный вариант:
 200 (Д) x 200 (Ш) x 80 (В)
 Габаритные размеры лестницы
 122 (Д) x 55 (Ш) x 42 (В)
 Размеры указаны в см



Форсунки из нержавеющей стали

Стандартное оборудование

- 1 Многоцветный светодиодный прожектор LED
- 1 Скиммер (2 картридж, 3.2 м²)
- 4 Подголовника
- 3 Донный слив
- 1 Ступенька
- 1 Жесткая крышка чехол
- 1 Техническое оборудование BP800X
- 1 Набор для ввода в эксплуатацию
- 1 Сливной затвор

Гидромассаж

31 Форсунка

- 5 Двойных вращающихся форсунок 95мм
- 5 Вращающихся форсунок 95мм
- 6 Направляемых форсунок 95мм
- 15 Направляемых форсунок 70мм
- 4 Направляемых форсунки 70мм (с опцией для стоп)

Массажные форсунки

16 Форсунок (с подмесом воздуха)



Выбор СПА пошагово

Описание
1 этап – выбор версии
BWT ST 4.31 Поверхностный вариант, комплектность, форсунки из нержавеющей стали, чаша белый мрамор и облицовка серый композит
BWT ST 4.31 Углубленный вариант, комплектность, форсунки из нержавеющей стали, чаша белый мрамор
2 этап – выбор опций
Подмес воздуха и ароматерапия
Форсунки для стоп
Антибактериальная изоляция СПА
Выносная панель (7.50 м)
Хромотерапия
Водопад (каскад)

BWT ST 6.51 СПА – 6 МЕСТ

- 6 Мест
- 1 Шезлонг
- 2 Эргономичных сиденья

Поверхностная установка



Мульти форсунка



Облицовка коричневый композит



Белый мрамор

Сиденья

- Плечи: 2 двойных вращающихся форсунки 3"
- Спина: 1 двойная вращающаяся форсунка 3"
- Поясница: 1 Направляемая форсунка 3.5"

Распределительный клапан

Контроль подмеса воздуха

Сиденье

- Шея: 2 вращающиеся форсунки 2"
- Спина: 2 направляемые форсунки 3.5"
- Поясница: 2 двойные вращающиеся форсунки 5"
- Стопы: 2 направляемые форсунки 2"

Контроль напора водопада

Водопад (каскад)

Сиденье

- Спина: 2 направляемые форсунки 3.5"

Сиденье

- Шея: 2 вращающиеся форсунки 2"
- Плечи: 2 направляемые форсунки 3"
- Спина: 5 направляемых форсунок 3"
- Поясница: 2 направляемые форсунки 3"
- Стопы: 2 направляемые форсунки 2"

Контроль подмеса воздуха

Сиденье

- Плечи: 2 направляемых форсунки 3"
- Спина: 1 Направляемая форсунка 3.5"

Гейзер

- 1 Направляемая форсунка 3.5"
- 4 направляемых форсунок 2"

Контроль подмеса воздуха

Контрольная панель

Контроль подмеса воздуха

Шезлонг

- Плечи: 2 направляемых форсунки 3"
- Спина: 1 Направляемая форсунка 3.5"
- Поясница: 2 направляемых форсунки 3"
- + 1 мульти форсунка 5"
- Ноги: 4 двойные вращающиеся форсунки 3"
- Стопы: 6 направляемых форсунок 2"

Вес/ Объем/ Размеры/ Производительность

Вес в порожнем состоянии: 300 Кг / Вес в наполненном состоянии: 1 900 Кг / Объем воды: 1 600 Л
 Габаритные размеры: 205 см (Д) x 205 см (Ш) x 102 см (В)
 Общая производительность оборудования: 52 м³/ч

ОБОРУДОВАНИЕ

- Многоцветный светодиодный прожектор
- 1 Скиммер (1 картридж)
- 3 Подголовника
- 1 Жесткая крышка чехол
- 4 Контроль подмеса воздуха
- 1 Распределительный клапан
- 1 Водопад (каскад)
- 3 Донных слива
- 1 Сливной затвор
- 1 Контрольная панель (3 кВт)
- 1 электронагреватель (3 кВт)
- 1 двухскоростной насос
- 1 массажный насос
- 1 УФ лампа
- 1 Электрическая панель

АКСЕССУАРЫ:

Изотермическое защитное покрытие



6 массажных пунктов, 51 массажная форсунка

- 1 Мульти форсунка 5"
- 7 Двойных вращающихся форсунок 3"
- 15 Направляемых форсунок 3"
- 4 Вращающиеся форсунки 2"
- 2 Двойные Вращающиеся форсунки 5"
- 8 Направляемых форсунок 3.5"
- 14 Направляемых форсунок 2"

СПА

Артикул	Описание
31340210	BWT SP6.51 Поверхностный вариант СПА, форсунки из нержавеющей стали, чаша белый мрамор, облицовка коричневый композит

СПА SP 2.18 SB

BWT SP 2.18 СПА – 2 МЕСТА

2 Места
2 Шезлонга

Поверхностная
установка



Белый мрамор



Облицовка серый композит



Вес / Размеры

Вес в порожнем состоянии: 230 кг
Вес в наполненном состоянии: 720 кг
Объем воды: 490 л.
Габаритные размеры спа
Поверхностный вариант:
198 (Д) x 141 (Ш) x 66 (В)
Общая производительность оборудования:
26 м³/ч



Отделка форсунок
ПВХ

Стандартное оборудование

- 1 Многоцветный прожектор LED
- 1 Скиммер (1 картридж, 3,2 м²)
- 2 Подголовника
- 1 Донный слив
- 1 Ступенька
- 1 Жесткая крышка чехол
- 1 контрольная панель с 1 электронагревателем (2 кВт)
- 1 Двухскоростной насос

Гидромассаж

18 Форсунок

- 3 Вращающихся форсунки 95мм
- 7 Направляемых форсунок 95мм
- 8 Направляемых форсунок 70мм

2 массажных пункта, 18 массажных форсунок

СПА

Артикул	Описание
31540805	СПА SP-2.18 SB, Белый мрамор, серый композит



СПА SP 3.17 SB

BWT SP 3.17 СПА – 3 МЕСТА

3 Места
1 Шезлонг
2 Эргономичных сиденья

Поверхностная установка



Белый мрамор



Облицовка серый композит



Вес / Размеры

Вес в порожнем состоянии: 250 кг
Вес в наполненном состоянии: 1000 кг
Объем воды: 750 л.
Габаритные размеры спа
Поверхностный вариант:
213 см (Д) x 168 см (Ш) x 80 см (В)
Общая производительность оборудования:
26 м³/ч

Гидромассаж

18 Форсунок

- 5 Вращающихся форсунок 95мм
- 7 Направляемых форсунок 95мм
- 5 Направляемых форсунок 70мм



Отделка форсунок ПВХ

Стандартное оборудование

- 1 Многоцветный прожектор LED
- 1 Скиммер (1 картридж, 3,2 м²)
- 2 Подголовника
- 2 Донный слив
- 1 Лестница с 3 ступеньками
- 1 Жесткая крышка чехол
- 1 контрольная панель с 1 электронагревателем (2 кВт)
- 1 Двухскоростной насос



3 массажных пункта, 17 массажных форсунок

СПА

Артикул	Описание
31040005	СПА SP-3.17 SB, Белый мрамор, серый композит



СПА SP 4.31 SB

ВWT SP 4.31 СПА – 4 МЕСТА

4 Места
2 Шезлонга
2 Эргономичных сиденья

Поверхностная установка



Белый мрамор



Облицовка серый композит



Вес / Размеры

Вес в порожнем состоянии: 300 кг
 Вес в наполненном состоянии: 1400 кг
 Объем воды: 1000 л.
 Габаритные размеры спа
 Поверхностный вариант:
 200 см (Д) x 200 см (Ш) x 80 см (В)
 Общая производительность оборудования:
 52 м³/ч



Отделка форсунок ПВХ

Стандартное оборудование

- 1 Многоцветный прожектор LED
- 1 Скиммер (1 картридж, 3,2 м²)
- 4 Подголовника
- 3 Донных слива
- 1 Лестница с 2 ступеньками
- 1 Жесткая крышка чехол
- 1 контрольная панель с 1 электронагревателем (2 кВт)
- 1 Двухскоростной насос, 1 массажный насос

Гидромассаж

31 Форсунка

- 5 Двойных вращающихся форсунок 95 мм
- 5 Вращающихся форсунок 95 мм
- 6 Направляемых форсунок 95 мм
- 15 Направляемых форсунок 70 мм

3 массажных пункта, 31 массажная форсунка

СПА

Артикул	Описание
31140205	СПА SP-4.31 SB, Белый мрамор, серый композит



СПА SP 5.32 SB

BWT SP 5.32 СПА – 5 МЕСТ

5 Мест
2 Эргономичных
сиденья

Поверхностная
установка



Белый мрамор



Облицовка серый
композит



Вес / Размеры

Вес в порожнем состоянии: 300 кг
Вес в наполненном состоянии: 1400 кг
Объем воды: 1100 л.
Габаритные размеры спа
Поверхностный вариант:
200 см (Д) x 200 см (Ш) x 83 см (В)
Общая производительность оборудования:
52 м³/ч

Гидромассаж

31 Форсунка

- 5 Двойных вращающихся форсунок 95 мм
- 5 Вращающихся форсунок 95 мм
- 7 Направляемых форсунок 95 мм
- 15 Направляемых форсунок 70 мм



Отделка форсунок
ПВХ

Стандартное оборудование

- 1 Многоцветный прожектор LED
- 1 Скиммер (2 картридж, 3,2 м²)
- 5 Подголовников
- 3 Донных слива
- 1 Лестница с 2 ступеньками
- 1 Жесткая крышка чехол
- 1 контрольная панель с 1 электронагревателем (2 кВт)
- 1 Двухскоростной насос, 1 массажный насос



5 массажных пунктов, 32 массажные форсунки

СПА

Артикул	Описание
31240205	СПА SP-5.32 SB, Белый мрамор, серый композит



BWT SP 7.36 СПА – 7 МЕСТ

- 7 Места
 - 1 Шезлонг
 - 2 Эргономичных сиденья
- Поверхностная установка



Белый мрамор



Облицовка серый композит



Вес / Размеры

Вес в порожнем состоянии: 340 кг
 Вес в наполненном состоянии: 1740 кг
 Объем воды: 1400 л.
 Габаритные размеры спа
 Поверхностный вариант:
 225 см (Д) x 225 см (Ш) x 91 см (В)
 Общая производительность оборудования:
 72 м³/ч



Отделка форсунок ПВХ

Стандартное оборудование

- 1 Многоцветный прожектор LED
- 1 Скиммер (2 картридж, 3,2 м²)
- 7 Подголовников
- 6 Донных сливов
- 1 Лестница с 2 ступеньками
- 1 Жесткая крышка чехол
- 1 контрольная панель с 1 электронагревателем (2 кВт)
- 1 Двухскоростной насос, 2 массажных насоса

Гидромассаж

36 Форсунок

- 5 Двойных вращающихся форсунок 95 мм
- 5 Вращающихся форсунок 95 мм
- 11 Направляемых форсунок 95 мм
- 15 Направляемых форсунок 70 мм

7 массажных пунктов, 36 массажных форсунок

СПА

Артикул	Описание
31440405	СПА SP-7.36 SB, Белый мрамор, серый композит





Техническое оборудование BP800X-SB



Техническое оборудование BP601-B

+ Установить плату ниже уровня 1,5 метров от уровня воды нельзя

Модель с воздуходувкой (В) и без воздуходувки (SB)	BP601-B	BP601-SB	BP800X-B	BP800X-SB
Опора для техники	1	1	1	1
Озонатор	1	1	1	1
Насос 2 л.с., двухскоростной	1	1	1	1
Массажный насос, 3 л.с.	-	-	1	1
Электрический нагреватель, 3 кВт	1	1	1	1
Панель управления с цифровым дисплеем	1	1	1	1
Компрессор (только в варианте "В")	1	-	1	-
Пропускная способность	48 м³/ч	48 м³/ч	96 м³/ч	96 м³/ч

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ BP 601

Серия 8400

Артикул	Описание
31597000	BP601-SB Приборная панель (без воздуходувки), комплект
31597100	BP601- В Приборная панель (с воздуходувкой), комплект

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ BP 800X

Серия 8400

Артикул	Описание
31090210	BP800X-SB Приборная панель (без воздуходувки), комплект
31197100	BP800X-B Приборная панель (с воздуходувкой), комплект

МАССАЖНЫЙ НАСОС

Families 8400 & 8780



Артикул	Описание
31597070	1-скоростной насос для панели BP

КОМПЛЕКТ СТЕНОВЫХ ПРОХОДОВ ДЛЯ СПА

Серия 8750



Комплект стеновых проходов для СПА BP60/ BP800X:

- 1 Стеновой проход – для подводного прожектора,
- 1 Стеновой проход – для пневмокнопки,
- 1 Стеновой проход – для озонатора.

Артикул	Описание
31590080	Комплект стеновых проходов для СПА BP60/ BP800X

ЖЕСТКИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СПА

Серия 8400

Артикул	Описание
31590265	Жесткое покрытие для BWT ST 2.18 СПА
31090265	Жесткое покрытие для BWT ST 3.17 СПА
31190265	Жесткое покрытие для BT ST 4.31 СПА
31590269	Жесткое покрытие для SP-2.18 СПА
31090269	Жесткое покрытие для SP-3.17 СПА
31190269	Жесткое покрытие для SP-4.31 СПА
31290269	Жесткое покрытие для SP-5.32 СПА
31490269	Жесткое покрытие для SP-7.36 СПА



ЗАПАСНЫЕ КАРТРИДЖИ

Серия 550

Артикул	Описание
31090199	Картридж SF-1C для спа серии Thalao •
31090195	Картридж SF-2C для спа серии Thalao ••




- Картридж для Спа : ST 2.18
- Картридж для Спа : ST 3.17, ST 4.31

АРОМОТЕРАПИЯ

Серия 8400

Артикул	Описание
31597055	Упаковка с 4 видами эссенций для ароматерапии



Характеристики:

Релаксация, тонизирование, освежающее или расслабляющее действие, выбирайте аромат по настроению и ощутите незабываемый эффект действия ароматов на тело и сознание.


Компрессор проталкивает воздух через форсунки, расположенные под бедрами, при этом образуется огромное количество маленьких пузырьков воздуха, которые лопаются, дарят чувство расслабления и комфорта.

- Аромат Ромашка = успокаивающее действие
- Аромат Лаванда = расслабляющее действие
- Аромат Эвкалипт = тонизирующее действие
- Аромат Роза = романтическое действие



Если выносное или встроенное СПА линейки Thalao предназначено для общественного использования (туристические приюты, резиденции, кемпинги...), мы можем по вашему заказу подготовить и предоставить проект оборудования песочной фильтрации и выносных контрольных панелей.

СХЕМА БЕТОННОГО СПА



БЕТОННОЕ СПА - РАСЧЕТ ДЛЯ ОБРАЗЦА



©PMI Senegal

+
COBET BWT

Проконсультируйтесь с нашим конструкторским бюро для создания проекта общественного СПА,

Артикул	Описание	Круглый или восьмиугольный СПА, 5 мест	Четырехугольный или восьмиугольный СПА, 4 мест	Примечания
		Количество	Количество	
КРУГОВОРОТ ФИЛЬТРАЦИИ				
41610000	Донный слив ВВ-210	1	1	-
2600100	Скиммер Ø 50 для бетонных СПА	1	1	-
42630000	Возвратная форсунка для бет. бассейнов, RB-310, цвет белый	1	1	-
43600000	Стеновой проход TP-250	1	1	-
МАССАЖНЫЙ КРУГОВОРОТ				
2620400	Донная всас. форсунка 2", с антиводооборотом, 48 м³/ч	1	1	Количество тройников Вентури должно соответствовать количеству мест в СПА.
2601500	Тройник Вентури Ø 50 для бетонных СПА •	5	5	
2642000	Регулирование воздушного потока, Ø 20 мм	5	5	
КАНАЛЫ ВОЗДУХОПРОВОДА				
2610100	Труба воздухопровода Ø 1", для бетонных СПА, 2.1 м	8	4	По периметру скамейки должно располагаться достаточное количество труб для системы каналов воздухопровода. Важная информация! Трубы для системы каналов воздухопровода закруглены, поэтому они не могут быть оснащены муфтами. В качестве соединительных деталей могут быть использованы лишь уголки и тройники.
2611000	Угловая часть трубы воздухопровода, 45°	8	-	
2610500	Угловая часть трубы воздухопровода, 90°	-	4	
2611500	Тройник д. трубы воздухопровода Ø 1"	2	2	
2611501	Адаптер, 1 внеш. 32 мм внутр.	2	2	
2643000	Пневматическая кнопка	2	2	
ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СПА				

• тройники вентури поставляются в комплекте с форсунками и соединительными деталями.

ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ БЕТОННЫХ СПА

Серия 8750



Артикул	Описание	Производительность
Донная всасывающая форсунка		
1	2620400 Донная всасывающая форсунка, 2", с антиводооборотом, 48 м³/ч	
Скиммер		
2	2600100 СПА скиммер Ø50 для бетонных СПА	
Детали для массажной форсунки		
3	2601500 Тройник Вентури Ø50 для бетонных СПА •	Производительность 5 м³/ч
4	2602000 Тройник Вентури Ø50 для бетонных СПА • + Поворотная форсунка Micro'ssage	Производительность 5 м³/ч
5	2603000 Тройник Вентури Ø50, на лайнер и полиэстер •	Производительность 5 м³/ч
	1420020 Шланг из ПВХ Ø 20 для Тройник Вентури	за м
6	2625000 Hydrojet Ø 50 мм (воздух/вода)	Производительность 1.5 м³/ч
7	2610000 Возвратная форсунка Hydrojet 10-4100	
8	2602500 Удлинение для форсунки Hydrojet для бетонных СПА	

• тройники вентури поставляются в комплекте с форсунками и соединительными деталями.



ДЕТАЛИ ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕЙ ФОРСУНКИ ДЛЯ АКРИЛОВОГО СПА


Серия 8780



Артикул	Описание
Донная всасывающая форсунка	
2620500	Донная всасывающая форсунка с анти-водооборотом, 18 м³/ макс.

ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ СПА

Серия 8780



Артикул	Описание	
Детали для массажной форсунки		
1	2626000	Freedom Ø 50 мм, Ø 32 мм, воздух/вода (регул. пропуск. мощность + направл.) Производительность 1.5 м³/ч
2	2628800	Турбоджет "бабока", 3-позиционный Производительность 19 м³/ч
	2610000	Возвратная форсунка Hydrojet 10-4100
	2625000	Hydrojet Ø 50 мм (воздух/вода) Производительность 1.5 м³/ч
3	2624000	Slimline Jet Ø 32 мм (воздух/вода) Производительность 2.7 м³/ч
Массажная вращающаяся форсунка		
4	2628200	Micro'ssage Freedom Ø 50 мм вода, Ø 32 мм воздух Производительность 1.5 м³/ч
5	2628400	Thera'ssage Ø 50 мм вода, Ø 32 мм воздух Производительность 2.7 м³/ч
6	2628600	Verta'ssage Ø 50 мм вода, Ø 32 мм воздух Производительность 2.7 м³/ч

ВОЗДУХОПРОВОДЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ СПА

Серия 8780



Артикул	Описание	
7	2611700	Донная воздушная форсунка с заслонкой 1
8	2611610	Двусторонний тройник Ø 32 x 1" x Ø 32
9	2611620	Тройник-переходник Ø 32 x Ø 50 x Ø 32

ДЕТАЛИ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ СПА

Серия 8780



Артикул	Описание	
Регулирование воздушного потока для СПА		
1	2640000	Регулирование воздушного потока, Ø 32 мм
2	2642000	Регулирование воздушного потока, Ø 20 мм
3	2640400	Бесшумное регулирование воздушного потока, Ø 32 мм
Пневматическое регулирование		
4	2643000	Пневматическая кнопка
	2643200	Стеклянная трубка Ø 2 x 4 для пневм. регулирования, 25 м за м
	2653250	Панель для 2 пневматических кнопок (без кнопок)
5	2643050	Панель для 3 пневматических кнопок (без кнопок)
Различные комплектующие		
	2645000	Обратный клапан, 1 1/2"
	2645400	Натяжной ключ д. форсунки Freedom
	2648000	Переходник, 1,5" внешн./ 50 мм внутр.
	2648200	Переходник, 2" внешн./ 63 мм внутр.
	2648400	Переходник, 2" внутр./ 63 мм внутр.
	2648600	Переходник, 1,5" внутр./ 50 мм внутр.
	2611501	Переходник, 1" внутр./ 32 мм внутр.
	2601530	Ниппель, 1/2" внешн. / 20 мм внутр.
	2625021	Соединение диффузора в линию
	2625022	Соединение диффузора под углом 90°

ПРОЖЕКТОР ДЛЯ СПА

Серия 8780

Артикул	Описание
2522000	Специальный прожектор из нерж. стали для СПА, (50 Вт-12 В)



КОМПРЕССОР ДЛЯ СПА

Серии 8400 & 8750

Артикул	Описание	Макс. производ-ть, м³/ч	Избыт. макс. давление	
6	2516100	Компрессор, 1.10 КВт 1-фазный	120	180
	2516200	Компрессор, 1.25 КВт трехфазный	120	180
	2516300	Компрессор, 1.50 КВт трехфазный	181	205
	2516400	Компрессор, 2.00 КВт трехфазный*	230	190
	2516500	Компрессор, 3.00 КВт трехфазный*	335	250
	2516600	Компрессор, 4.00 КВт трехфазный*	415	220
	2516700	Компрессор, 5.50 КВт трехфазный*	472	280
	2516800	Компрессор, 7.50 КВт трехфазный*	720	270



+ Фильтры и клапаны в комплекте

(*) артикул доступен под заказ, вносится задаток 30%



Головной офис BWT

115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16

☎ +7 (495) 225-33-22

✉ info@bwt.ru

Бутик чистой воды BWT

Новорижское шоссе, 5-й км от МКАД

ТЦ Рига Молл, МОСКВА

☎ +7 (495) 152-36-40

✉ water@bwt.ru

shop.bwt.ru

FOR YOU AND PLANET BLUE.