

Роботы-пылесосы для чистки бассейна

BWT myPOOL 2020

DOLPHIN S50



- легкий робот малого размера идеально подходит для небольших бассейнов всех типов до 8 метров

DOLPHIN S100



- Легкий и удобный в использовании Dolphin S100 может чистить дно, стены и линию в бассейна с облицовкой пленкой ПВХ

Максимальная длина бассейна, м	
8	10
Покрытие бассейна	
плёнка \ мозайка \ плитка	плёнка
Зоны очистки	
дно	дно \ стены
Время рабочего цикла, ч	
1,5	2
Мощность всасывания, м ³ /ч	
15	15
Фильтрация	
сетчатая корзина	сетчатая корзина
Щетки	
Щетка ПВХ	Щетка ПВХ
Управление	
авто	авто
Гарантия, месяц	
24	24

DOLPHIN S200



- Легкий и удобный в использовании робот-пылесос чистит дно, стены и линию воды и предназначен для бассейнов длиной до 15 метров. Две щетки – одна, с помощью которой робот-пылесос перемещается по бассейну, а другая, – активная, – которая вращается в два раза быстрее, чем первая.

DOLPHIN S300I



- Легкие в использовании роботы сами интеллектуально подстраиваются под любой бассейн, чтобы достичь максимально возможного результата для специфических форм бассейна и типов поверхностей.

Максимальная длина бассейна, м	
15	15
Покрытие бассейна	
плёнка \ мозайка \ плитка	плёнка \ мозайка \ плитка
Зоны очистки	
дно \ стены	дно \ стены \ ватерлиния
Время рабочего цикла, ч	
1.5 / 2 / 2.5	1.5 / 2 / 2.5
Мощность всасывания, м ³ /ч	
17	17
Фильтрация	
Сеточная корзина и набор ультратонких фильтров	Многослойный фильтр
Щетки	
Щетка ПВХ	Щетка ПВХ
Управление	
авто	авто/смартфон
Гарантия, месяц	
24	24

DOLPHIN BIO S



NEW

- Робот-пылесос приспособлен и учитывает особенности эко бассейнов, а именно особенности воды и материалов

DOLPHIN SUPREME M400



- Компактный робот-пылесос для частных и общественных бассейнов, длина которых составляет до 15 метров

Максимальная длина бассейна, м	
18	18
Покрытие бассейна	
био-бассейн	плёнка \ мозайка \ плитка
Зоны очистки	
дно \ стены \ ватерлиния	дно \ стены \ ватерлиния
Время рабочего цикла, ч	
1,5/2,5/3,5	2,5
Мощность всасывания, м³/ч	
17	17
Фильтрация	
Двухуровневая фильтрация и возможность подключения к БИО фильтру	фильтр Двухуровневая система фильтрации
Щетки	
Щетка ПВХ BIO	Тройная активная система щеток для эффективной уборки и очистки
Управление	
авто/пульт ДУ	авто/смартфон
Гарантия, месяц	
24	36

DOLPHIN SUPREME M500



- Робот пылесос рекомендован для бассейнов длиной до 15 метров. Функция отсроченного запуска (1 час или 2 часа) позволяет удобнее планировать график очистки бассейна

DOLPHIN SUPREME M600



NEW

- Робот-пылесос разработан для эффективной очистки бассейна и удобного управления, не требующего вмешательства пользователя. Робот-пылесос подключен к облаку, поэтому вы всегда можете контролировать его в любое время и в любом месте

Максимальная длина бассейна, м	
18	18
Покрытие бассейна	
плёнка \ мозаика \ плитка	плёнка \ мозаика \ плитка
Зоны очистки	
дно \ стены \ ватерлиния	дно \ стены \ ватерлиния
Время рабочего цикла, ч	
1,5/2,5/3,5	1.5/2/2.5
Мощность всасывания, м ³ /ч	
17	17
Фильтрация	
двухуровневая фильтрация	многослойный фильтр
Щетки	
Тройная активная система щеток для эффективной уборки и очистки	щётки двух типов для наилучшей очистки поверхностей
Управление	
авто/смартфон/пульт	авто/смартфон
Гарантия, месяц	
36	36

DOLPHIN PROX2



- Робот пылесос идеально подходит для работы в больших бассейнах – до 25 метров в длину. Входит в разряд профессиональной уборочной техники для общественных бассейнов.

DOLPHIN WAVE 100



- Компактный и удобный робот-пылесос для общественных бассейнов до 25 метров. Очистка большой площади выполняется в короткие сроки без участия человека, это позволит постоянно поддерживать чистоту бассейна без лишних трудозатрат.

DOLPHIN WAVE 200 XL



- Робот-пылесос обеспечивает максимальную отдачу и бескомпромиссное качество очистки профессионального уровня. Этот инновационный пылесос для чистки коммерческих бассейнов обладает высокой надежностью на протяжении длительного срока службы и обеспечивает лучшие в своем классе показатели очистки всего пространства бассейна.

Максимальная длина бассейна, м		
25	25	50
Покрытие бассейна		
плёнка \ мозайка \ плитка	плёнка \ мозайка \ плитка	плёнка \ мозайка \ плитка
Зоны очистки		
дно \ стены \ ватерлиния	дно \ стены \ ватерлиния	дно
Время рабочего цикла, ч		
4 \ 6 \ 8	4 \ 6 \ 8	до 8
Мощность всасывания, м³/ч		
17	17	34
Фильтрация		
Два фильтра для крупного и мелкого мусора	Два фильтра для крупного и мелкого мусора	трёхуровневый циклонный фильтр
Щетки		
двойная активная система щеток для эффективной уборки и очистки	двойная активная система щеток для эффективной уборки и очистки	Две активных щетки и четыре боковых щетки для интенсивной очистки
Управление		
авто/пульт ДУ	авто/пульт ДУ	авто/пульт ДУ
Гарантия, месяц		
24	36	24 месяца или 3000 часов наработки

DOLPHIN 2X2 PRO GYRO



- Робот-пылесос разработан для больших общественных и олимпийских бассейнов длиной до 50 метров. Удвоенная мощность позволяет добиваться отличных результатов.

DOLPHIN WAVE 300 XL



- Робот пылесос рекомендуется для больших спортивных и олимпийских бассейнов до 60 метров длиной.

Максимальная длина бассейна, м	
50	60
Покрытие бассейна	
плёнка \ мозайка \ плитка	плёнка \ мозайка \ плитка
Зоны очистки	
Дно/стены/ватерлиния	дно
Время рабочего цикла, ч	
4 \ 6 \ 8	до 8
Мощность всасывания, м ³ /ч	
34	40
Фильтрация	
Двухуровневая система фильтрации для крупных и мелких загрязнений	двойная система фильтрации воды в бассейне для очистки от мелкого и крупного мусора
Щетки	
двойная активная система щеток для эффективной уборки и очистки	Две активных щетки и четыре боковых щетки для интенсивной очистки
Управление	
авто/пульт ДУ	авто/пульт ДУ
Гарантия, месяц	
24	24 месяца или 3000 часов наработки

ТЕСТ-НАБОР BWT AQAMARIN POOLTESTER 5 IN 1



Замеряются следующие параметры:

- свободный активный хлор и общий хлор,
- показателя pH,

- циануровая кислота,
- щёлочность,
- твердость кальция.

Артикул	Описание
04035	Тест-набор BWT AQAMarin POOLTESTER 5 IN 1

ТЕСТ-НАБОР BWT AQAMARIN 5 STEP POOL TESTER



Замеряются следующие параметры:

- свободный хлор,
- общий хлор,

- показатель pH,
- щёлочность,
- циануровая кислота.

Артикул	Описание
36485	Тест-набор BWT AQAMarin 5 step pool tester

ТЕСТ-НАБОР BWT CL/pH ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ХЛОРА И pH



Диапазоны измерения:

- хлор 0–10 мг/л
- pH 6,8–8,2

Артикул	Описание
36400	Тест-набор BWT Cl/pH

BWT AQA MARIN PH MINUS



Частный бассейн:

- Кислотный гранулят для понижения показателя pH в воде бассейна (если он выше 7,4).
- Добавление 100 граммов pH-Minus на каждые 10 м³ содержимого бассейна позволяет понижать показатель pH примерно на 0,1.
- Перед применением, pH-Minus необходимо развести в пластиковой ёмкости, а после добавить в воду бассейна.

Артикул	Фасовка, кг	Описание
16625	1,5	BWT AQA MARIN pH minus
16681	7,5	

BWT AQA MARIN PH PLUS



Частный бассейн:

- Щелочной порошок для повышения показателя pH в воде бассейна (если он ниже 7,0).
- Добавление 100 граммов pH-Plus на каждые 10 м³ содержимого бассейна позволяет повышать показатель pH примерно на 0,1.
- Перед применением, pH-Plus необходимо развести в пластиковой ёмкости, а после добавить в воду бассейна.

Артикул	Фасовка, кг	Описание
16625	1,5	BWT AQA MARIN pH plus
16681	7,5	

BWT PH MINUS



Общественный бассейн:

- Дозировка осуществляется автоматической дозирующей установкой.
- Готовый концентрат служит для непрерывного снижения показателя pH в воде бассейна.
- Условием, обеспечивающим хороший эффект от дезинфекции и хорошую переносимость кожей, является нахождение показателя pH в воде бассейна в диапазоне между 7,0 и 7,4.

Артикул	Фасовка, кг	Описание
351223-R	20 Л	Benamin pH-minus
351223-1	30 Л	

СТАБИЛИЗАТОР ЖЁСТКОСТИ BWT HARTESTABILISATOR



Частный бассейн:

■ Предотвращает образование отложений минеральных солей в воде и системе фильтрации.

1. Измерить жесткость воды.

2. Дозировка:

■ 100 мл до 150 dH

■ 150 мл до 200 dH

■ 200 мл < 200 dH

Артикул	Фасовка, кг	Описание
24055	1	Стабилизатор жесткости для бассейна BWT AQA MARIN HARTESTABILISATOR

СРЕДСТВО BWT METALL NEUTRAL



Частный бассейн:

■ Устраняет окисленные металлические отложения, нейтрализует изменение цвета

1. Довести показатель pH до значения 7,5.

2. Добавить в воду 200 мл средства на 10 м³ воды при работающем циркуляционном насосе через скиммер или равномерно распределить по поверхности воды при помощи пластмассовой лейки.

3. Выполнить циркуляцию минимум 48 часов.

4. Довести показатель pH до диапазона 7,2–7,4.

Артикул	Фасовка	Описание
40693	1 КГ	Средство для нейтрализации растворенных в воде металлов BWT AQA MARIN METALL NEUTRAL
24306	3 Л	

СТАБИЛИЗАТОР ХЛОРА BWT CHLORSTABILISATOR



Частный бассейн:

■ Препятствует быстрому выводу хлора, не допускает распространения запаха хлорки в крытых и открытых бассейнах

1. Довести pH воды до значения 7,2–7,4

2. Растворить 250 г стабилизатора на 10 м³ в теплой воде и добавить в бассейн.

3. После этого фильтр-насос должен работать не менее 2 часов для достижения оптимального перемешивания воды в бассейне.

Дополнительная дозировка:

Требуется только в соответствии с добавкой к свежей воде (20 г на 1 м³ свежей воды).

Артикул	Фасовка, кг	Описание
22286	1	Стабилизатор хлора BWT AQA MARIN CHLORSTABILISATOR

СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ БАССЕЙНА BWT RANDREIN-GEL



Частный бассейн:

■ Высоко концентрированный продукт для поверхностного применения

1. Смочить загрязненные участки и нанести гель губкой или щёткой минимум на 10 минут.

2. Промыть водой.

3. При необходимости удалить сильные наросты и отложения щёткой.

4. При сильном загрязнении повторить.

Артикул	Фасовка, л	Описание
24045	1	Средства для чистки бассейна Randrein-Gel

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ BWT MULTIFUNKTIONAL



Частный бассейн:

- Медленно растворимые биологически активные вещества поддерживают оптически и гигиенически безупречное состояние вашего бассейна.
- Таблетки применяются 1 раз в 2–3 недели. Рекомендуемая дозировка:
- 20 г на 10 м³ воды.
- 200 г на 30 м³ воды.

Артикул	Фасовка, кг	Описание
14468	1	Многофункциональные таблетки BWT AQA MARIN multifunktional, таблетки 20 гр
14518	3	

Артикул	Фасовка, кг	Описание
14469	1	Многофункциональные таблетки BWT AQA MARIN multifunktional, таблетки 200 гр
14519	5	

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ BWT MULTI FAST



Частный бассейн:

- Многофункциональные таблетки для дезинфекции в два этапа, содержащая в себе медленно и быстро растворимый хлор.
- Таблетки MULTIFAST более сильного действия, чем MULTIFUNKTIONAL, поэтому рекомендуются к применению в случае жаркой погоды, увеличения количества купающихся или частоты использования бассейна.

Таблетки применяются 1 раз в 2–3 недели. Рекомендуемая дозировка:

- 20 г на 10 м³ воды
- 200 г на 30 м³ воды

Артикул	Фасовка, л	Описание
22604	1	Многофункциональные таблетки BWT AQA MARIN MULTI-FAST
14380	5	



ХЛОРГРАНУЛЯТ BWT SUPER PERLIERT



Частный бассейн:

- Высококачественный быстрорастворимый хлоргранулят Super Perliert на органической основе, с содержанием активного хлора 56 %.
- Хлоргранулят пригоден для применения в жёсткой воде и не влияет на показатель pH.
- Форма гранулята идеально подходит для первого заполнения, ударного хлорирования и дополнительного дозирования.
- Рекомендуемая дозировка на каждые 10 м³ воды в бассейне.
- Заполнение бассейна новой водой: растворить в воде 100 г хлоргранулята Super perliert и залить в бассейн.
- Быстрая обработка (шоковая дезинфекция): растворить в воде 100–150 г хлоргранулята Super perliert и залить в бассейн.

Артикул	Фасовка, кг	Описание
13273	1	Хлоргранулят BWT SUPER PERLIERT
13318	3	
13317	5	

БЫСТРОРАСТВОРИМЫЕ ТАБЛЕТКИ BWT S-CHLOR



Частный бассейн:

- Быстрорастворимые хлорные таблетки на органической основе с содержанием активного хлора 56 %. Пригодны для применения в жёсткой воде и не влияют на показатель pH.
- Рекомендуемая дозировка на каждые 10 м³ воды в бассейне:
- заполнение бассейна новой водой: растворить в воде 5 таблеток S-CHLOR 20 г в воде и залить в бассейн.
- Требуется применение дозирующего поплавка.

Артикул	Фасовка, кг	Описание
13559	1	Быстрорастворимые таблетки BWT S-CHLOR, 20 г
13609	3	

МЕДЛЕННОРАСТВОРИМЫЕ ТАБЛЕТКИ BWT L-CHLOR



Частный бассейн:

- Медленнорастворимые хлорные таблетки на органической основе с содержанием активного хлора 56 %. Пригодны для применения в жёсткой воде и не влияют на показатель pH.
- Рекомендуемая дозировка на каждые 10 м³ воды в бассейне:
- заполнение бассейна новой водой: растворить в воде 5 таблеток S-CHLOR 20 г в воде и залить в бассейн.
- Требуется применение дозирующего поплавка.

Артикул	Фасовка, кг	Описание
14161	1	Медленно растворимые таблетки BWT L-CHLOR, 200 г
14212	5	

КИСЛОРОДНЫЙ ГРАНУЛЯТ BWT SAUERSTOFF



Частный бассейн:

- Хорошо растворимое соединение.
- Расщепляет активный кислород в водных растворах.
- Переход с хлора на активный кислород возможен в любое время.
- Для мгновенной обработки: 400 г кислородного гранулята на 10 м³ воды в бассейне.
- Для первой обработки: 200 г кислородного гранулята на 10 м³ воды в бассейне.

Артикул	Фасовка, кг	Описание
22332	1	Кислородный гранулят BWT Sauerstoff

BWT CHLOR ЖИДКИЙ BENAMIN



Общественный бассейн:

- Дозировка осуществляется автоматической дозирующей установкой.
- Жидкое дезинфицирующее средство на основе хлора, содержание активного хлора около 13-15 % со стабилизатором для быстрой дезинфекции воды бассейна и питьевой воды.

Артикул	Фасовка, кг	Описание
355215-R	20	Chlor жидкий BENAMIN
355215-1	30	

BWT ALGICID PREMIUM



Частный бассейн:

- Не образует пены.
- Высокая концентрация (18 %), в результате – уменьшение расхода.
- Находясь в воде, хорошо сочетается с другими средствами по уходу за бассейном.
- Не обладает запахом и привкусом при применении в допустимой концентрации.

Артикул	Фасовка, кг	Описание
23127	1	Альгицид BWT ALGICID PREMIUM
23092	5	

ЖИДКИЙ ФЛОКУЛЯНТ BWT FLOCKUNGSMITTEL



Частный бассейн:

- Жидкое средство для удаления мутности, применяемое на системах песчаных фильтров.
- Устраняет мельчайшие загрязнения и помутнения в воде бассейна.

Артикул	Фасовка, л	Описание
22604	1	Жидкий флокулянт FLOCKUNGSMITTEL

КАРТРИДЖИ BWT DAUERFLOCK PREMIUM 8 ШТХ125 ГРАММ



Частный бассейн:

- Непрерывное дозирование флокулянта в воду в течение нескольких дней.
- Мелкие нефилтруемые частички грязи объединяются в большие хлопья.
- Эти хлопья остаются на фильтре при работающей фильтровальной установке и устраняются промывкой обратным потоком.
- Вода становится кристально прозрачной.

Артикул	Фасовка	Описание
17760	8X125 ГР	Карtridge BWT DAUERFLOCK PREMIUM

ФЛОКУЛЯНТ BENAMIN FLOCK KONZENTRAT



Общественный бассейн:

- Дозировка осуществляется автоматической дозирующей установкой.
- Качественное концентрированное высокоэффективное жидкое флокулирующее средство с высокой скоростью флокуляции.
- Соотношение при приготовлении рабочего раствора 1:5.

Артикул	Фасовка, кг	Описание
351214	5	ФЛОКУЛЯНТ BENAMIN FLOCK KONZENTRAT

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЧИСТКИ БАССЕЙНА

САЧКИ



	Артикул	Описание
1	874200	Сачок-насадка малый, размер: 49,5×44,5 см
2	874400	Сачок-насадка большая, размер: 36,5×56 см

ЩЁТКИ-НАСАДКИ



	Артикул	Описание
1	40693	Щётка-насадка для подводного пылесоса
2	40691	Пластмассовая щётка-насадка для чистки стен

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА



Артикул	Описание
40677	2-секционная телескопическая штанга, регулируемая в диапазоне 1,8–3,6 м, стекловолокно


ДОЗИРОВОЧНЫЙ ПОПЛАВОК



Характеристики:

- Большая ёмкость для простого дозирования таблеток, масса которых не превышает 200 г.
- Вмещает в себя до 4 таблеток.
- Обеспечивается высокая степень надежности.

Артикул	Описание
40750	Дозировочный поплавок





Главной офис BWT

115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16

☎ 8 (495) 225-33-22

✉ info@bwt.ru

Бутик чистой воды BWT

Новорижское шоссе, 5-й км от МКАД

ТЦ Рига Молл, МОСКВА

☎ +7 (495) 152-36-40

✉ water@bwt.ru

shop.bwt.ru

FOR YOU AND PLANET BLUE.